

«22» января 2015 г.

Кому: Муниципальное казенное учреждение «Калининградская служба муниципального жилищного фонда» городского округа «Город Калининград»

Адрес: 236022 г. Калининград, ул. Офицерская, д. 5

Первая часть заявки

Изучив извещение о проведении электронного аукциона от 16.01.2015 №0335300000215000006, размещенного на сайте электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» <http://www.sberbank-ast.ru>, и аукционную документацию, мы выражаем свое согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации электронного аукциона.

Мы готовы осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренные Техническим заданием на аукцион в электронной форме на выполнение(закупку) работ по капитальному ремонту жилых помещений по ул. Стекольная д. 49, кв. 5, пом. 14,2 кв. м; пом. 18,8 кв. м; кв. 8 пом. 13,5 кв. м; пом. 17,3 кв. м; пом. 18,5 кв. м; просп. Мира, д. 180, кв. 1, (пом. № 1); (пом. № 3); ул. Береговая д. 16, к. 25, к. 48; к. 21; к. 15; к. 43 в г. Калининграде в 2015 году, в полном объеме, в соответствии с проектной документацией, включая сметную документацию, с условиями муниципального контракта, а также действующими на территории РФ строительными нормами и правилами.

Показатели качества, технические и функциональные характеристики товаров(материалов), используемых при выполнении работ по капитальному ремонту жилых помещений по ул. Стекольная д. 49, кв. 5, пом. 14,2 кв. м; пом. 18,8 кв. м; кв. 8 пом. 13,5 кв. м; пом. 17,3 кв. м; пом. 18,5 кв. м; просп. Мира, д. 180, кв. 1, (пом. № 1); (пом. № 3); ул. Береговая д. 16, к. 25, к. 48; к. 21; к. 15; к. 43 в г. Калининграде в 2015 году:

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товаров	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя
1	Раствор цементный	Средняя плотность затвердевших растворов, кг/м ³ - 2100 . Прочность на сжатие, МПа - 16 . Соотношение пропорций (цемент М 100 :песок) – 1:2 . Наибольшая крупность зерен заполнителя (песок), мм - 2,5 .	место происхождения товаров: Российская Федерация
2	Масляный состав	Масляный состав для внутренних работ. Блеск пленки, % - 50 ; Время высыхания до степени 3 при темп. 20 °С, ч – 24	место происхождения товаров: Российская Федерация
3	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый	Средняя плотность, D, затвердевших растворов, кг/м ³ - 1500 . Прочность на сжатие, МПа - 12 . Соотношение пропорций (цемент: известь: песок): - 1:1:6 . Наибольшая крупность зерен заполнителя (песка), мм - 2,5 .	место происхождения товаров: Российская Федерация

4	Кабель	Токопроводящая жила – медная. Изоляция – из полифенилхлоридного пластика (ПВХ) пониженной горючести. Номинальная частота переменного напряжения -50 Гц. Сечение, мм ² - 1,5. Количество жил -3.	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
5	Кабель	Токопроводящая жила – медная. Изоляция – из полифенилхлоридного пластика (ПВХ) пониженной горючести Номинальная частота переменного напряжения -50 Гц. Сечение, мм ² - 2,5. Количество жил -3.	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
6	Листы гипсокартонные	Листы ГКЛ группа А. Длина, мм - 2500. Ширина, мм – 1200. Толщина, мм - 12,5.	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
7	Листы гипсокартонные влагостойкие	Листы ГКЛВ группа А. Длина, мм - 2500. Ширина, мм – 1200. Толщина, мм - 12,5.	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
8	Краска поливинилацетатная водоэмульсионная	Водно-дисперсионная, влагостойкая краска на акриловом связующем для внутренних работ. Циклы истирания – 1500. Растворитель – вода.	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
9	Обои	Обои плотные и тисненые, улучшенные грунтованные. Класс обоев – виниловые и текстильные на бумажной основе. Полезная ширина обоев, мм - 500. Длина полотна обоев в рулоне, м - 10,05.	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
10	Оконные блоки	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом. Оконный блок с поворотно-откидным механизмом створок, управление с помощью ручек. Количество створок – 2. Внешний вид – цвет белый. Количество камер – 3.	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>

		<p>Монтажная ширина профиля, мм –80. Долговечность (условных лет) – 40.</p>	
11	Оконные блоки	<p>Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом. Оконный блок с поворотно-откидным механизмом створок, управление с помощью ручек. Количество створок –3. Внешний вид – цвет белый. Количество камер –3. Монтажная ширина профиля, мм –80. Долговечность (условных лет) – 40.</p>	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
12	Дверные блоки	<p>Балконные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами Внешний вид – цвет белый. Количество камер –3. Монтажная ширина профиля, мм –80. Долговечность (условных лет) – 40.</p>	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
13	Доска подоконная	<p>Подоконники поливинилхлоридные ламинированы защитной декоративной пленкой. Цвет - белый. Толщина, мм - 50. Ширина, мм - 300.</p>	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
14	Отлив	<p>Отлив из оцинкованной стали с полиэстеровым покрытием. Защитная пленка на лицевой поверхности, с торцевой стороны с загибами Толщина мм - 0,70. Ширина, мм - 150. Вес 1м/п, кг – 0,56.</p>	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
15	Краски перхлорвиниловые	<p>Эмаль атмосферостойкая для наружных работ. Время высыхания при температуре 20 °С, ч - 24. Эластичность пленки при изгибе для марки Б, мм - 5.</p>	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
16	Блоки дверные	<p>Межкомнатные однопольные глухие. Комплектация двери: дверная коробка, дверное полотно, дверные петли, дверные ручки, замочный механизм, наличник. Ограничение по цвету – не установлено.</p>	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>

		Конструкция полотна: каркасно-щитовая , каркас, выполнен из сращенного бруса хвойных пород. Заполнение полотна – сотовое . Облицовка полотна - искусственный шпон .	
17	Плинтус	Напольный поливинилхлоридный. Материал – жестко-вспененный ПВХ. Экологически чистый продукт, для применения в жилых помещениях. Крепление - на саморезах . Ограничения по цвету и размерам - не установлено.	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
18	Доска	Доска обрезная хвойных пород. Длина, м - 4 . Ширина, мм – 75 - 150 . Толщина, мм - 25 . Сорт – 3 .	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
19	Доска	Доска обрезная хвойных пород. Длина, м - 4 . Ширина, мм – 75 - 150 . Толщина, мм - 40 . Сорт – 3 .	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
20	Выключатель	Одноклавишный, проходной из пластмассового корпуса белого цвета, для скрытой проводки Назначение — общее . Тип установки — скрытый . Номинальный ток: 10 А .	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>
21	Розетка	Штепсельная малогабаритная для скрытой проводки Номинальное напряжение: 220 В . Номинальный ток: 16 А .	<i>место происхождения товаров: Российская Федерация</i>