

**Кому:** Муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград».

**Адрес:** 236022, г. Калининград, ул. Уральская, 9-15

### Первая часть заявки

Изучив извещение о проведении электронного аукциона от 28.04.2015 №0335300000215000287, размещенное на сайте электронной площадки ООО «РТС-тендер» - [www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru), и аукционную документацию, мы выражаем свое согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации электронного аукциона.

Мы готовы осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренные Техническим заданием на аукцион в электронной форме **на закупку работ по ремонту тротуара по ул. Зоологической (от пр. Мира до ул. Чайковского, нечетная сторона) в г. Калининграде в 2015 году**, в полном объеме, в соответствии с проектной документацией, включая сметную документацию, с условиями Контракта, а также действующими на территории РФ строительными нормами и правилами.

Показатели качества, технические и функциональные характеристики товаров(материалов), используемых при выполнении **по ремонту тротуара по ул. Зоологической (от пр. Мира до ул. Чайковского, нечетная сторона) в г. Калининграде в 2015 году:**

№ п/п	Наименование товара	Требования к техническим характеристикам товаров	Конкретные показатели товаров, предлагаемые участником	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя
1.	Песок	Песок для строительных работ природный средней крупности, крупность зерен от 2,0 до 2,5 Мк.	Песок для строительных работ природный средней крупности, крупность зерен 2,4 Мк.	<i>страна происхождения товара:</i> <b>Российская Федерация</b>
2	Щебень	Фракции 0-45мм. Марка щебня по прочности М1000.	Фракции 0-45мм. Марка щебня по прочности М1000.	<i>страна происхождения товара:</i> <b>Российская Федерация</b>
3	Пескоцементная смесь	Смесь песчано-цементная, состоящая из: - песка средней крупности с крупностью зерен до 2,5 мм, - портландцемента класса М 400. Соотношение частей песок:цемент - 3:1.	Смесь песчано-цементная, состоящая из: - песка средней крупности с крупностью зерен 2,4 мм, - портландцемента класса М 400. Соотношение частей песок:цемент - 3:1.	<i>страна происхождения товара:</i> <b>Российская Федерация</b>
4	Плитка тротуарная	Плитки тротуарные бетонные, размером 200х100х60 мм, 150х100х60мм,	Плитки тротуарные бетонные, размером 200х100х60 мм, 150х100х60мм,	<i>страна происхождения товара:</i> <b>Российская Федерация</b>

		100x100x60мм (тип «Старый город» без фаски), водопоглощение бетонных плит не должно превышать по массе, % 5. Класс бетона В30 (М400). Морозостойкость F200. Цвет серый.	100x100x60мм (тип «Старый город» без фаски), водопоглощение бетонных плит по массе, % 5. Класс бетона В30 (М400). Морозостойкость F200. Цвет серый.	<b>Федерация</b>
5	Плитка тротуарная	Плитки тротуарные бетонные, размером 200x100x60 мм, 150x100x60мм, 100x100x60мм (тип «Старый город» без фаски), водопоглощение бетонных плит не должно превышать по массе, % 5. Класс бетона В30 (М400). Морозостойкость F200. Цвет красный.	Плитки тротуарные бетонные, размером 200x100x60 мм, 150x100x60мм, 100x100x60мм (тип «Старый город» без фаски), водопоглощение бетонных плит по массе, % 5. Класс бетона В30 (М400). Морозостойкость F200. Цвет красный.	<i>страна происхождения товара:</i> <b>Федерация</b> <b>Российская</b>
6	Плитка тротуарная	Плитки тротуарные бетонные, размером 200x100x60 мм, 150x100x60мм, 100x100x60мм (тип «Старый город» без фаски), водопоглощение бетонных плит не должно превышать по массе, % 5. Класс бетона В30 (М400). Морозостойкость F200. Цвет желтый.	Плитки тротуарные бетонные, размером 200x100x60 мм, 150x100x60мм, 100x100x60мм (тип «Старый город» без фаски), водопоглощение бетонных плит по массе, % 5. Класс бетона В30 (М400). Морозостойкость F200. Цвет желтый.	<i>страна происхождения товара:</i> <b>Федерация</b> <b>Российская</b>
7	Плитка тротуарная	Плитка тротуарная бетонная (типа «Кирпич»), размером 200x100x100 мм, водопоглощение бетонных плит не должно превышать по массе, % 5. Класс бетона В30 (М400). Морозостойкость F200. Цвет серый.	Плитка тротуарная бетонная (типа «Кирпич»), размером 200x100x100 мм, водопоглощение бетонных плит по массе, % 5. Класс бетона В30 (М400). Морозостойкость F200. Цвет серый.	<i>страна происхождения товара:</i> <b>Федерация</b> <b>Российская</b>
8	Плитка тротуарная	Плита тротуарная тактильная бетонная. Размер 500x500x50мм, ТПТ-2 (с диагональными рифами). Класс бетона В30 (М400). Водопоглощение бетонных плит не должно превышать по массе, % 5. Морозостойкость F200. Цвет желтый.	Плита тротуарная тактильная бетонная. Размер 500x500x50мм, ТПТ-2 (с диагональными рифами). Класс бетона В30 (М400). Водопоглощение бетонных плит по массе, % 5. Морозостойкость F200. Цвет желтый.	<i>страна происхождения товара:</i> <b>Федерация</b> <b>Российская</b>
9	Плитка тротуарная	Плита тротуарная тактильная бетонная.	Плита тротуарная тактильная бетонная.	<i>страна происхождения</i>

		Размер 500x500x50мм, ТПТ-3 (с продольными рифами). Класс бетона В30 (М400). Водопоглощение бетонных плит не должно превышать по массе, % 5. Морозостойкость F200. Цвет желтый.	Размер 500x500x50мм, ТПТ-3 (с продольными рифами). Класс бетона В30 (М400). Водопоглощение бетонных плит по массе, % 5. Морозостойкость F200. Цвет желтый.	товара: <b>Российская Федерация</b>
10	Раствор кладочный цементный	Раствор кладочный цементный М 100. По ГОСТ 28013-98. Соотношение частей портландцемент: песок - 1:3,5.	Раствор кладочный цементный М 100. По ГОСТ 28013-98. Соотношение частей портландцемент: песок - 1:3,5.	страна происхождения товара: <b>Российская Федерация</b>
11	Бетон	Бетон тяжелый В15 (М200).	Бетон тяжелый В15 (М200).	страна происхождения товара: <b>Российская Федерация</b>
12	Бортовой камень	Камень бортовой бетонный В22,5 (М300). Геометрические размеры 1000x200x80 мм. Морозостойкость F 200.	Камень бортовой бетонный В22,5 (М300). Геометрические размеры 1000x200x80 мм. Морозостойкость F 200.	страна происхождения товара: <b>Российская Федерация</b>
13	Бортовой камень	Камень бортовой бетонный В30(М400), условное обозначение БР – прямые рядовые, размер 1000x300x180 мм. Морозостойкость F 200	Камень бортовой бетонный В30(М400), условное обозначение БР – прямые рядовые, размер 1000x300x180 мм. Морозостойкость F 200	страна происхождения товара: <b>Российская Федерация</b>
14	Бортовой камень	Камень бортовой бетонный В30(М400), условное обозначение БР – прямые рядовые, размер 1000x300x150 мм. Морозостойкость F 200	Камень бортовой бетонный В30(М400), условное обозначение БР – прямые рядовые, размер 1000x300x150 мм. Морозостойкость F 200	страна происхождения товара: <b>Российская Федерация</b>
15	Сигнальные столбики	Сигнальные столбики металлические. Диаметр -57мм, высота-1.2м.	Сигнальные столбики металлические. Диаметр -57мм, высота-1.2м.	страна происхождения товара: <b>Российская Федерация</b>
16	Стойки металлические	Стойки металлические (оцинкованные) d=100мм, под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0.01т	Стойки металлические (оцинкованные) d=100мм, под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой 0.009т	страна происхождения товара: <b>Российская Федерация</b>
17	Знаки дорожные	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм. Тип 5.19.1, 5.19.2.	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 900x900 мм. Тип 5.19.1, 5.19.2.	страна происхождения товара: <b>Российская Федерация</b>